



Easyven schoolventilatie/verwarmingssysteem

Frisse lokalen zorgen voor betere prestaties

Op tachtig procent van de huidige scholen in Nederland is de kwaliteit van het binnenklimaat onder de maat. In deze scholen wordt met regelmaat geklaagd over het binnenklimaat, over kou en tocht. En dan praten we maar niet over het relatief hoge ziekteverzuim of verminderde leerprestaties.

Fitte leerlingen en leerkrachten

De medewerkers van Easyven weet dat de jeugd de toekomst heeft en we ze goed op deze toekomst moeten voorbereiden. Door het bieden van een optimaal binnenklimaat, kunnen zij zich goed concentreren en gaan de prestaties met sprongen vooruit.

Het Easyven schoolventilatie/verwarmingssysteem is een doordacht modulair ventilatiesysteem dat kan ventileren, verwarmen en heeft de mogelijkheid tot koelen.

De installatie kan simpel en vlot geschieden. Hierdoor zijn de kosten van dit systeem relatief laag.

Easy toch

**Fitte leerlingen en
leerkrachten**



Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u binnen de kortste keren aan een prettige werkomgeving.

www.easyven.nl



Opbouw binnen


Modulaire systeem

Doordat het schoolventilatie-/verwarmingssysteem een modulaair systeem is, is de installatie een fluitje van een cent.

- 1.) Markeer en boor de uitsparingen volgens de tekening aan de achterzijde van deze brochure zodat het systeem gelijk op de goede hoogte wordt bevestigd.
- 2.) Het modulaire schoolventilatiesysteem bevestigd u aan de muur*, precies voor de vierkante uitsparing. Hierdoor hangt het systeem direct op de goede hoogte en zit het voor de juiste uitsparing. Wanneer een muur niet goed glad is kunt u om het vierkante gat Compriband aanbrengen. De 3 ronde uitsparingen blijven vrij toegankelijk.
- 3.) Bevestig de speciaal ontwikkelde kindvriendelijke radiator omkapping over het schoolventilatiesysteem en sluit de stekker aan.

Schoolventilatie-/verwarmingssysteem

Kindvriendelijke radiator omkapping



***Advies:** wanneer het systeem aan een minder stevige muur wordt bevestigd is ons advies om het systeem op meerdere punten extra te bevestigen.




Opbouw buiten

Bevestiging windschermkappen

De bijgeleverde windschermkappen bevestig u aan de buitenwand.

- 1.) Er is voor elk systeem een aparte linkse- en rechtse windschermkap. Deze kap heeft zowel onder als aan de zijkant roostergaatjes. Zorg ervoor dat de roosters van de windschermkappen aan de buitenzijde zitten ivm de verdunningsfactor.
- 2.) zie op de achterzijde van deze folder de technische specificaties

Wist u dat ? De windschermkappen in verschillende RAL kleuren geleverd kunnen worden.



← Windschermkap met rooster aan onder- en rechterkant

← Windschermkap met rooster aan onder- en linkerkant






Installatie voorschrift


Easyven CO2 Schoolventilatie

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van ons Easyven CO2 schoolventilatie-/verwarmingssysteem. Wanneer u de maten goed naleeft heeft u binnen afzienbare tijd een goed geventileerde ruimte welke voldoet aan de gestelde normen.



Bovengenoemde maten gelden voor een rechtse uitvoering, voor linkse uitvoering alles spiegelen.

Advies: wanneer het systeem aan een minder stevige muur wordt bevestigd is ons advies om het systeem op meerdere punten extra te bevestigen.



Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u binnen de kortste keren aan een prettige werkomgeving.

www.easyven.nl